

(六) 报价表

序号	物资名称	单位	品牌型号	单价 (元) 报价保留小 数点后两位
1	20PPR 管	条	品牌: 雄塑、联塑、五一 型号: 1. 材质: ppr 2. 规格: DN20*长 4 米 3. 颜色: 灰色 4. 压力 1.6Mpa	10.85
2	35 地线槽	条	品牌: 联塑、雄塑、南兴 型号: 1. 材质: PVC 2. 规格: 35*15*长 2 米 3. 颜色: 白色	14.55
3	502 胶水	支	品牌: 揽固、得力、爱必达 型号: 材质: 混合胶水 100g	7.56
4	存水弯	套	品牌: 雄塑、联塑、五一 型号: 材质: PVC 塑料; 尺寸: $\Phi 50$	3.28
5	AB 胶	组	品牌: 三和、揽固、爱必达 型号: 材质: 混合胶水	3.65
6	LED 驱动	个	品牌: 佛山照明、三雄、欧司朗 型号: 输入电压: 180-240AC, 输出电压: 133-200V, 核定功率: 42W	13.45
7	PVC 大小头 (口径 50*32)	个	品牌: 雄塑、联塑、五一 型号: 材质: PVC; 口径 50*32	2.98
8	PVC 大小头 (口径 50*40)	个	品牌: 雄塑、联塑、五一 型号: 材质: PVC; 口径 50*40	3.65
9	PVC 胶水	瓶	品牌: 雄塑、联塑、五一 型号: 容量: 500ml; 款式: 给水水用	13.80
10	PVC 线管	条	品牌: 雄塑、联塑、五一 型号: 材质: PC 阻燃塑料; 规格: $\Phi 32$; 长度: 3 米	9.38
11	安全阀	个	品牌: 真巧、洁泉、德力西	31.66

			型号：材质：黄铜；尺寸：ZSFD-16Z/DN15	
12	白盖板	块	品牌：公牛、松本、欧普 型号：材质：PC 阻燃塑料外壳	1.88
13	玻璃门把手	个	品牌：意大利原子、远宁、玥玛 型号：材质：不锈钢；管径：32mm；总长：800mm；孔距：60cm	26.55
14	不锈钢插销	个	品牌：胜东、索里德、金点原子 型号：材质：不锈钢；总长：100mm；	7.86
15	不锈钢管卡	个	品牌：雄塑、联塑、金牛 型号：材质：不锈钢；口径 20mm	0.86
16	不锈钢门锁	把	品牌：胜东、远宁、金点原子 型号：材质：不锈钢；规格：ZB50E-25LNS	55.67
17	不锈钢双开合页	套	品牌：胜东、索里德、坚朗 型号：材质：不锈钢；规格：NBF-304/60、70	21.20
18	不锈钢下水口	个	品牌：华航、广亚、九牧 型号：材质：不锈钢；A-03 $\Phi 25 \times 30\text{CM}$	18.65
19	不锈钢衣挂钩	条	品牌：华航、广亚、广鸿 型号：材质：不锈钢；长度：55cm；挂钩数量：8个	24.65
20	不锈钢中弯合页	副	品牌：奥泰、坚朗、金贝 型号：铰链合页	8.95
21	不锈钢钻头	支	品牌：飞鹰、习力、方大 型号：材质：不锈钢；尺寸 $\Phi 7 \times 100\text{mm}$ ；外形：长圆形	8.60
22	插座(暗装) 10A	个	品牌：公牛、德力西、松本 型号：材质：PC 阻燃塑料外壳；额定电压 250V；额定电流 10A；频率 50Hz	16.55
23	插座(暗装) 16A	个	品牌：公牛、德力西、松本	20.98

			型号: 材质: PC 阻燃塑料外壳; 额定电压 250V; 额定电流 16A; 频率 50Hz	
24	冲水阀 (手压式)	个	品牌: 广亚、桂花、华航 型号: 材质: 铜; 尺寸: $\Phi 25$	85.45
25	冲水阀配件	套	品牌: 广亚、桂花、华航 型号: 材质: 铜; 尺寸: $\Phi 25$	18.96
26	抽屉轨道	副	品牌: 小博士、远宁、帝高 型号: 材质: 铁: 30*3.5 三截伸缩	5.98
27	抽屉锁	个	品牌: 小博士、远宁、帝高 型号: 材质: 铁 规格: No. 138-22	3.41
28	开关	个	品牌: 德力西、松本、公牛 型号: 材质: PC 阻燃塑料外壳; 额定电压 250V; 额定电流 10A; 频率 50Hz	11.25
29	地槽线 (规格: 70*30*长 2 米)	条	品牌: 联塑、雄塑、南兴 型号: 1. 材质: PVC 2. 规格: 70*30*长 2 米 3. 颜色: 白色	24.55
30	地槽线 (规格: 35*15*长 2 米)	条	品牌: 联塑、雄塑、南兴 型号: 1. 材质: PVC 2. 规格: 35*15*长 2 米 3. 颜色: 白色	15.98
31	地线槽 (规格: 50*20*长 2 米)	条	品牌: 联塑、雄塑、南兴 型号: 1. 材质: PVC 2. 规格: 50*20*长 2 米 3. 颜色: 白色	16.98
32	灯带	米	品牌: 卡焰、维力、欧司朗 型号: 色温: 2500K-6000K; 功率: 20W	11.58
33	灯带镇流器	个	品牌: 卡焰、维力、欧司朗 型号: 材质: PC 阻燃塑料外壳; 额定电压	14.21

			250V; 额定电流 10A; 频率 50Hz	
34	灯管	条	品牌: 佛山照明、欧普、卡焰 型号: 1. 型号: T8LED 灯管 2. 功率: 10W 3. 灯管尺寸: 60 米长 4. 光色: 白色	13.44
35	灯泡 7W	个	品牌: 佛山照明、欧普、卡焰 型号: 色温: 6500K; 灯口: 螺口 E27; 功率: 7W; 电压 220V; 频率 50Hz	8.50
36	灯泡 28W	个	品牌: 佛山照明、欧普、卡焰 型号: 色温: 6500K; 灯口: 螺口 E27; 功率: 28W; 电压 220V; 频率 50Hz	16.55
37	电箱	个	品牌: 雷意揽胜、德力西、名田 型号: 材质: PC 阻燃塑料 5 位	26.47
38	定制抽屉锁	把	品牌: 意大利原子、远宁、帝高 型号: 材质: 铁 规格: 2603	11.15
39	堵帽	个	品牌: 雄塑、联塑、五一 型号: 材质: PPR 热熔硬塑; 尺寸: $\Phi 15$	1.20
40	多股铜芯线	米	品牌: 阳工、桂林、纵览 型号: 规格: ZR-BVR2.5mm ² ; 多股; 颜色: 红/黄/蓝/绿/双色	205.65
41	二插头	个	品牌: 公牛、欧普、德力西 型号: 二极插头; 型号: GYT-10L1S; 电流: 10A; 电压: 250V	3.20
42	防火门通开锁芯	个	品牌: 意大利原子、远宁、帝高 型号: 材质: 铁 规格: 423 银色通开	14.58
43	防火锁(含门把手)	把	品牌: 意大利原子、远宁、帝高 型号: 通用款	34.20
44	浮球液位控制器	个	品牌: 洁泉、真巧、广亚 型号: 材质: 不锈钢; 线长: 3 米; 尺寸: 3M/12V	35.50
45	感应龙头	个	品牌: 芝士、洁利来、荣沃 型号: 材质: 铜铸体、型号: zs236A-6V	210.55
46	钢卷尺	个	品牌: 野马、世达、宏洋	13.50

			型号: 材质: 硬塑外壳 5m×19mm	
47	高压软管 0.8m	条	品牌: 华航、丽景、邦龙 型号: 材质: 不锈钢、长度: 0.8m	12.55
48	高压软管 1m	条	品牌: 华航、丽景、邦龙 型号: 材质: 不锈钢、长度: 1m	14.55
49	挂锁	把	品牌: 鸿雁、梅花、玥玛 型号: 材质: 铜、规格: (32mm)	15.60
50	管	条	品牌: 雄塑、联塑、五一 型号: 材质: PVC 塑料; 规格: Φ20; 长度: 4 米	8.60
51	管卡	个	品牌: 雄塑、联塑、五一 型号: 1. 材质: ppr 2. 规格: DN20 3. 颜色: 灰色	1.32
52	管卡 PVC	个	品牌: 雄塑、联塑、五一 型号: 1. 材质: PVC 2. 规格: DN25 3. 颜色: 白色	1.21
53	光源组 24W	个	品牌: 佛山照明、欧普、卡焰 型号: 色温: 6500K; 功率: 24W; 电压 220V; 频率 50Hz (环形)	21.20
54	光源组 12W	个	品牌: 佛山照明、欧普、卡焰 型号: 色温: 6500K; 功率: 12W; 电压 220V; 频率 50Hz (环形)	12.56
55	光源组 72W	个	品牌: 佛山照明、欧普、卡焰 型号: 色温: 6500K; 功率: 72W; 电压 220V; 频率 50Hz (环形)	28.50
56	合页	个	品牌: 庆兴、胜东、明辉 型号: 材质: 合金; 长度 67mm; 宽度: 63mm; 孔距: 23mm; 方向: 右开式	7.12
57	花洒软管	条	品牌: 银龙、丽景、华航	12.65

			型号：不锈钢编织管；长度：1.5M	
58	花洒头	个	品牌：银龙、丽景、华航 型号：材质：硬塑；Φ15	12.50
59	花洒座	个	品牌：银龙、丽景、华航 型号：材质：合金/pvc；款式：平底贴墙可 调节款；孔距：5.5cm	5.50
60	胶粒	扎	品牌：庆丰、通用、适宇 型号：25粒一扎	0.65
61	脚踩冲水阀Φ 25	个	品牌：广亚、桂花、华航 型号：材质：铜；规格尺寸：Φ25	55.20
62	脚踩冲水阀Φ 20	个	品牌：广亚、桂花、华航 型号：材质：铜；规格尺寸：Φ20	51.20
63	节能灯管 16W	支	品牌：佛山照明、欧普、卡焰 型号：1. 型号：T5LED 灯管 2. 功率：16W 3. 灯管尺寸：1.2 米长 4. 光色：白色	22.20
64	节能灯管 30W	支	品牌：佛山照明、欧普、卡焰 型号：1. 型号：T8LED 灯管 2. 功率：30W 3. 灯管尺寸：1.2 米长 4. 光色：白色	20.65
65	结构胶	支	品牌：三创、三和、科速 型号：材质：中性硅酮耐候胶 KS995A	12.36
66	净化灯	盏	品牌：卡焰、雷拓、索科 型号：色温：6500K；功率：40W；电压 220V； 频率 50Hz；尺寸：300*1200mm	112.50
67	卷尺	把	品牌：野马、宏洋、金舰 型号：材质：硬塑外壳 5m×19mm	15.60
68	绝缘胶布	卷	品牌：百思达、公牛、德力西 型号：材质：塑料 20 码	3.55
69	开关四位	个	品牌：公牛、德力西、松本	26.50

			型号：材质：PC 阻燃塑料外壳；额定电压 250V；额定电流 10A；频率 50Hz	
70	开关一位	个	品牌：公牛、德力西、松本 型号：材质：PC 阻燃塑料外壳；额定电压 250V；额定电流 10A；频率 50Hz	11.20
71	空调排水管	米	品牌：岩都池、利都、通用 型号：材质：PVC，口径 25	1.65
72	空气开关 100A、 3p	个	品牌：德力西、正泰、长城 型号：1. 型号：空气开关 2. 额定电流：100A 3. 极数：3P	38.69
73	空气开关 40A、 2p	个	品牌：德力西、正泰、长城 型号：1. 型号：空气开关 2. 额定电流：40A 3. 极数：2P	25.54
74	空气开关 100A、 2p	个	品牌：德力西、正泰、长城 型号：1. 型号：空气开关 2. 额定电流：100A 3. 极数：2P	31.20
75	空气开关 32A、 4p	个	品牌：德力西、正泰、长城 型号：1. 型号：空气开关 2. 额定电流：32A 3. 极数：4P	25.61
76	空气开关 32A、 1p	个	品牌：德力西、正泰、长城 型号：1. 型号：空气开关 2. 额定电流：32A 3. 极数：1P	8.54
77	空气开关 25A、 4p	个	品牌：德力西、正泰、长城 型号：1. 型号：空气开关	23.65

			2. 额定电流：25A 3. 极数：4P	
78	空气开关 25A、 2p	个	品牌：德力西、正泰、长城 型号：1. 型号：空气开关 2. 额定电流：25A 3. 极数：2P	18.65
79	空气开关 40A、 3p	个	品牌：德力西、正泰、长城 型号：1. 型号：空气开关 2. 额定电流：40A 3. 极数：3P	26.55
80	空气开关 63A、 4p	个	品牌：德力西、正泰、长城 型号：1. 型号：空气开关 2. 额定电流：63A 3. 极数：4P	33.65
81	空气开关 32A、 2p	个	品牌：德力西、正泰、长城 型号：1. 型号：空气开关 2. 额定电流：32A 3. 极数：2P	16.85
82	空气开关 40A、 1p	个	品牌：德力西、正泰、长城 型号：1. 型号：空气开关 2. 额定电流：40A 3. 极数：1P	6.55
83	冷热淋浴阀	个	品牌：广亚、桂花、华航 型号：材质：合金 + 铜；产品工艺：合金光面；连接口径：DN15；螺牙长度：8cm	55.69
84	冷热龙头阀芯	个	品牌：广亚、桂花、华航 型号：材质：硬塑 GT-3540	11.63
85	两位开关	个	品牌：德力西、正泰、长城 型号：材质：PC 阻燃塑料外壳；额定电压	9.55

			250V; 额定电流 10A; 频率 50Hz	
86	漏电开关 40A	个	品牌: 德力西、正泰、长城 型号: 1. 型号: 漏电开关 2. 额定电流: 40A 3. 极数: 1P	26.55
87	漏电开关 32A	个	品牌: 德力西、正泰、长城 型号: 1. 型号: 漏电开关 2. 额定电流: 32A 3. 极数: 1P	24.52
88	漏电开关 20A	个	品牌: 德力西、正泰、长城 型号: 1. 型号: 漏电开关 2. 额定电流: 20A 3. 极数: 2P	35.55
89	麻花钻头 $\Phi 2 \times 35\text{mm}$	支	品牌: 飞鹰、方大、习力 型号: 材质: 不锈钢; 尺寸 $\Phi 2 \times 35\text{mm}$; 外形: 长圆形	1.65
90	麻花钻头 $\Phi 6 \times 85\text{mm}$	支	品牌: 飞鹰、方大、习力 型号: 材质: 不锈钢; 尺寸 $\Phi 6 \times 85\text{mm}$; 外形: 长圆形	4.50
91	麻花钻头 $\Phi 4 \times 45\text{mm}$	支	品牌: 飞鹰、方大、习力 型号: 材质: 不锈钢; 尺寸 $\Phi 4 \times 45\text{mm}$; 外形: 长圆形	3.20
92	麻花钻头 $\Phi 3.2 \times 45\text{mm}$	支	品牌: 飞鹰、方大、习力 型号: 材质: 不锈钢; 尺寸 $\Phi 3.2 \times 45\text{mm}$; 外形: 长圆形	2.10
93	门锁	把	品牌: 胜东、索里德、玥玛 型号: 材质: 不锈钢; 规格; 外装	46.60
94	门吸	个	品牌: 胜东、索里德、聖代 型号: 不锈钢金属磁力门吸	15.65

95	公牛排插 3 米	个	品牌：公牛、德力西、欧普 型号：材质：PVC 阻燃；电源线长度：3 米； 额定电压：250V；额定电流：10A	44.60
96	公牛排插 1.8 米	个	品牌：公牛、德力西、欧普 型号：材质：PVC 阻燃；电源线长度：1.8 米； 额定电压：250V；额定电流：10A	36.80
97	公牛排插 5 米	个	品牌：公牛、德力西、欧普 型号：材质：PVC 阻燃；电源线长度：5 米； 额定电压：250V；额定电流：10A	62.50
98	排气扇	个	品牌：顺达红、德力西、金羚 型号：塑面；尺寸：150mm	71.65
99	平板灯 55w	个	品牌：佛山照明、欧普、卡焰 型号：1. 材质：PMMA 高透光率灯罩 2. 光源类型：LED 3. 规格尺寸：功率 55w，长 600*宽 600mm	68.50
100	平板灯 24w	个	品牌：佛山照明、欧普、卡焰 型号：1. 材质：PMMA 高透光率灯罩 2. 光源类型：LED 3. 规格尺寸：功率 24w，长 300*宽 300mm	48.50
101	球形门锁（带钥匙）	个	品牌：意大利原子、远宁、玥玛 型号：材质：不锈钢；铜芯；带钥匙	18.69
102	球形门锁（不带钥匙）	个	品牌：意大利原子、远宁、玥玛 型号：材质：不锈钢；铜芯；不带钥匙	15.50
103	三插头	个	品牌：公牛、德力西、欧普 型号：三极插头；型号：GNT-10S；电流：10A；电压：250V	4.65
104	三联龙头	个	品牌：广亚、桂花、华航 型号：材质：铜铸体：6236	26.54
105	三通 DN15	个	品牌：雄塑、联塑、五一 型号：1. 材质：ppr 2. 规格：DN15	1.75

			3. 颜色: 灰色	
106	三通 DN20	个	品牌: 雄塑、联塑、 五一 型号: 1. 材质: ppr 2. 规格: DN20 3. 颜色: 灰色	2.35
107	三通(PVC)DN32	个	品牌: 雄塑、联塑、 五一 型号: 1. 材质: pvc 2. 规格: DN32 3. 颜色: 白色	3.54
108	三通(PVC)DN25	个	品牌: 雄塑、联塑、 五一 型号: 1. 材质: pvc 2. 规格: DN25 3. 颜色: 白色	2.55
109	三位开关	个	品牌: 公牛、德力西、卡泰 型号: 面板阻燃 PC/锡磷青铜组件	16.80
110	三位开关 (暗装)	个	品牌: 公牛、德力西、卡泰 型号: 面板阻燃 PC/锡磷青铜组件	16.80
111	色扣	副	品牌: 庆兴、索里德 型号: 默认规格	5.40
112	生料带	卷	品牌: 卫星、精品、名田 型号: 1. 材质: 聚乙烯 2. 长度 20 米	2.10
113	十五孔插座	个	品牌: 公牛、德力西、卡泰 型号: 面板阻燃 PC/锡磷青铜组件	22.54
114	水阀 DN20	个	品牌: 雄塑、联塑、 五一 型号: 1. 材质: ppr 2. 规格: DN20 3. 颜色: 灰色	18.69

115	水阀 DN25	个	品牌：雄塑、联塑、五一 型号：1. 材质：ppr 2. 规格：DN25 3. 颜色：灰色	23.55
116	锁舌	个	品牌：意大利原子、远宁、帝高 型号：40mm	11.55
117	锁体	个	品牌：意大利原子、远宁、帝高 型号：小	23.55
118	锁芯	个	品牌：意大利原子、远宁、帝高 型号：材质：铜；规格：全铜	32.12
119	铜芯线	米	品牌：阳工、桂林、纵览 型号：规格：ZR-BV2.5mm ² ；单股；颜色：红/黄/蓝/绿/双色	198.50
120	筒灯 6 寸	个	品牌：卡焰、德力西、阳光 型号：色温：6500K；直径：6 寸；功率：20W； 电压 220V；频率 50Hz	23.50
121	筒灯 3 寸	个	品牌：卡焰、德力西、阳光 型号：色温：6500K；直径：3 寸；功率：7W； 电压 220V；频率 50Hz	15.20
122	透明玻璃胶	支	品牌：三创、三和、名门 型号：材质：中性硅酮耐候胶	12.20
123	文件柜锁	把	品牌：小卫兵、帝高、中盛 型号：默认规格	8.20
124	洗脸盆单冷龙头	个	品牌：广亚、桂花、华航 型号：材质：不锈钢；瓷芯：尺寸：Φ15	25.60
125	洗脸盆冷热龙头	个	品牌：广亚、桂花、华航 型号：材质：合金+铜；产品工艺：合金光面；连接口径：DN15；螺牙长度：8cm	152.20
126	洗衣机排水管	条	品牌：广亚、桂花、华航	3.35

			型号：材质:PVC；连接口径：32mm	
127	线槽	条	品牌：雄塑、联塑、五一 型号：1. 材质：pvc 2. 规格：15mm*30mm*长 2.8m	3.55
128	小便感应阀	个	品牌：芝士、洁利来、荣沃 型号：材质：不锈钢面板；阀体：铜额定电压：AC6V	165.50
129	遥控门铃	个	品牌：帝高、坚朗、中盛 型号：材质：PC 阻燃塑料；电压 220V；白色	36.80
130	液压飞机合页	副	品牌：帝高、坚朗、中盛 型号：材质：不锈钢材料；铰链合页	8.50
131	一位开关	个	品牌：公牛、德力西、卡泰 型号：材质：PC 阻燃塑料外壳；额定电压 250V；额定电流 10A；频率 50Hz	12.33
132	云石胶	套	品牌：大力士、固必牢、爱必达 型号：材质：混合胶水：1 斤/装	15.20

说明：1、本项目仅做一次报价，请响应供应商一次报出不得更改的价格；报价不应高于当地大型超市、五金店同期同类商品价格，如经查实存在任意一项单项报价高于当地大型超市、五金店价格 10%的，采购人有权解除合同。

2、本项目按实际配送结算，即按实际配送数量×单价结算，最终结算金额累计不超过 70000.00 元（柒万元整）。

供应商（盖单位公章）：广西东源商贸有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。